

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA SECOT PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS DEL TOBILLO





Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones. Léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.

Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal, familiar o persona vinculada de hecho, este Consentimiento Informado para que podamos realizarle dicho procedimiento/tratamiento.

D 4			
$\mathbf{p}_{\mathbf{q}}$	 ш	N	•
		14	-

Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del paciente)	, deaños de edad,
Historia Clínica n.°	DNI n.°
con domicilio en	
REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O PERSO	NA VINCULADA DE HECHO
Yo, D./Dña	
(Nombre y dos apellidos del representante legal,	familiar o persona vinculada de hecho)
DNI n.°, en calid	dad dedel paciente.
	(Representante legal, familiar o persona vinculada de hecho)
	DECLARO
Que el Dr./la Dra	
(Nombre y dos apellidos del Dr./Dra.)	
	me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, o úrgico de FRACTURAS DEL TOBILLO. He leído esta información que me ha ón

- 1. Preoperatorio. Antes de la cirugía será necesario realizarle algunas pruebas diagnósticas, como analítica, radiografías o electrocardiograma. También le indicaremos desde qué hora debe permanecer en ayunas.
- 2. La intervención precisa de anestesia, cuyo tipo y modalidad serán valoradas por el Servicio correspondiente.
- 3. El propósito principal de la intervención es reconstruir lo mejor posible la anatomía articular para una función precoz y evitar la artrosis secundaria de la misma, que sería causa de dolor y limitación funcional.
- 4. La intervención consiste en la reducción y estabilización de la fractura con diferente material de osteosíntesis (agujas, clavos, placas, fijadores externos y/o tornillos), que podría precisar de una nueva intervención para su retirada. En algunos casos podría estar indicada la aplicación de injerto o sustitutivos óseos.
- 5. Previamente, durante o después de la intervención, pueden existir pérdidas de sangre que pueden requerir transfusiones sanguíneas.

RIESGOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS DEL TOBILLO

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad), lleva implícita una serie de complicaciones, comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios (tanto médicos como quirúrgicos) y, en un mínimo porcentaje de casos, comprometer la viabilidad del miembro y/o la vida del paciente. Las complicaciones específicas, muchas de las cuales motivan nuevas intervenciones, pueden consistir en:

- a. Infección de la herida quirúrgica, que pudiera complicarse afectando al hueso, diseminándose por la sangre y afectando a otros órganos provocando una sepsis (situación de infección generalizada con riesgo elevado de muerte).
- b. Hematoma o lesión vascular.
- c. Lesión o afectación de algún tronco nervioso que pudiera causar, temporal o definitivamente, trastornos sensitivos y/o motores
- d. Aflojamiento, rotura o penetración intraarticular del material implantado o instrumental quirúrgico.
- e. Dolor residual y dificultades para la marcha por artrosis, conflictos de espacio de diferentes estructuras, deformidades o síndromes canalares que puede requerir nuevas intervenciones.
- f. Pérdida de reducción de los fragmentos.
- g. Rigidez o limitación funcional de la articulación y/o articulaciones vecinas.
- h. Daños de las superficies de deslizamiento de los huesos (cartílagos) que puede condicionar una futura artrosis y la necesidad de una nueva intervención.
- i. Seromas de la herida, dehiscencia de la sutura, cicatrices hipertróficas y dolorosas, necrosis cutánea.
- j. Amputación parcial o total de la extremidad.
- k. Síndrome de Dolor Regional Complejo.
- 1. Síndrome compartimental.
- m. Embolia grasa, trombosis venosa profunda (con riesgo de embolismo pulmonar y muerte).
- n. Complicaciones derivadas del uso del manguito de isquemia: hematomas, equimosis cutáneas, lesiones nerviosas que pudieran causar temporal o permanentemente trastornos sensitivos y/o motores.
- o. Complicaciones derivadas de la posición durante la cirugía y/o tiempo de la cirugía prolongado (escaras o decúbitos cutáneos, compresiones nerviosas, etc.)

ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS DEL TOBILLO

Como alternativa al procedimiento quirúrgico propuesto se puede realizar un tratamiento conservador mediante yesos u ortesis/dispositivos externos de apoyo.

Mediante la firma del presente documento declaro que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones que he precisado, aclarándome todas las dudas y preguntas que le he planteado respecto a los fines, alternativas, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico del tratamiento, así como a los riesgos y complicaciones que por mi situación actual pueden surgir tales como:						
programada. Asimismo, he entendio grabar imágenes que luego se conse clínicas, juntas facultativas, conferen identidad alguna del paciente. TAM PUEDO REVOCAR EL CONSENTIMIEN información recibida y que comprer	ico surgiera algún imprevisto, el equipo médico y acepto que durante el procedimiento/tratam rvarán y se podrán transmitir con fines científicos cias, congresos, publicaciones médicas y actos o IBIÉN COMPRENDO QUE, EN CUALQUIER MON NTO QUE AHORA PRESTO. Por ello, manifiesto ando la indicación y los riesgos de este procedim tariamente, DOY MI CONSENTIMIENTO para o AS DEL TOBILLO.	niento se podrán realizar fotografías o y/o de docencia y utilizar en sesiones científicos, sin que en las mismas figure MENTO Y SIN EXPLICACIÓN ALGUNA, que me considero satisfecho/a con la niento/tratamiento.				
En	de	de				
Fdo. EL/LA PACIENTE	Fdo. EL Dr./La Dra. EL/LA REPRESENTANTE LEGAL, FA	MILIAR O PERSONA VINCULADA DE HECHO				
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENT	O INFORMADO					
(Nombre y dos apellidos del paciente)						
(Nombre y dos apellidos del represent	tante legal, familiar o persona vinculada de hecho)					
(Nombre y dos apellidos del testigo)						
tratamiento, que doy con esta fecha	o en fecha, y no deseo p por finalizado.	proseguir ei proceaimiento/				
Fdo. EL/LA PACIENTE	EL/LA REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O PERSONA VINCULADA DE HECHO	Fdo: EL/LA TESTIGO				