

# REDUCCIÓN CERRADA Y FIJACIÓN INTRAMEDULAR DE LAS FRACTURAS DEL CUELLO DEL QUINTO METACARPIANO: TÉCNICA RETRÓGRADA VS ANTERÓGRADA. ESTUDIO PROSPECTIVO


G. Rivera-Saldívar, C.E. Rodríguez-Luna y N.I. Orozco-Aponte

Comparar los resultados funcionales y clínicos del tratamiento de las fracturas de quinto metacarpiano con agujas Krischner vía retrógrada vs anterógrada

Objetivo

MATERIAL & MÉTODOS

Estudio comparativo, longitudinal, prospectivo, realizado en un hospital de tercer nivel. Pacientes con fractura cuello 5º MTC. Seguimiento clínico, radiológico. Escala Quick DASH a la 3º, 6º y 8º semana



**Diferencias estadísticamente significativas** a favor de la técnica Anterógrada en dolor, Quick DASH, flexo-extensión metacarpofalángica y calidad de la reducción. Sólo se encontraron **complicaciones** en grupo técnica Retrógrada

RESULTADOS

## CONCLUSIONES

La estabilización con AK vía anterógrada mostró superioridad en resultados funcionales y amplitud de movimiento metacarpofalángica comparados con los operados por vía retrógrada a la octava semana del postoperatorio